



espacio
 ma Terrasse
 en 
 TOUTE saison

Store Bras-croises

Ce système vous permet d'avoir une avancée supérieure à la longueur de votre Store





Store Bras-croisés

► CARACTERISTIQUES

- La toile n'étant pas protégée, il est recommandé de poser ce store à l'abri d'un toit ou d'une terrasse, ou surmonté d'un auvent.
- Le store de terrasse Bras Croisés peut être fixé de face ou au plafond sur tout type de surface, y compris sur un mur irrégulier.
- Le Bras-croisés bénéficie de la motorisation **somfy**, la référence en moteurs de stores.
- Le Bras-croisés est équipé d'un lambrequin décoratif fixe qui vient cacher les bras quand le store est replié. Hauteur à définir, habituellement 220 mm. Il est réalisé dans la même toile que la toile principale et bordé.
- La toile est en acrylique

► Dimensions

	Largeur	Avancée
Store	de 1350 à 3835 mm	de 1500 à 3500 mm
Mécanisme	310 mm	270 mm

Forme du Lambrequin :

DROIT



► **ESTHETIQUE**

Pour être en harmonie avec la couleur des murs de votre maison, deux choix à réaliser :

• **La toile**

Le store banne Bras Croisés est proposé avec des toiles **DICKSON®**Orchestra.

• **La couleur du store**

Pour les armatures et fixations, il vous est proposé de choisir parmi 90 couleurs standard ou toute autre couleur à la demande.

► **Nuancier armature**

Brillant



Sablé



Mat



Finitions spéciales



► Nuancier toile

Gamme Orchestra



0001	0003	0017	0018	0020	0034
0613	0681	0806	0853 (Sapin)	0867	3914
6020	6022	6023	6028 (Noire)	6088	6196
6316	6318	6319	6435	6610	6687 (Verte)
6688	6720	7131	7132	7133	7244
7264	7297	7330	7548	7552	7554
7557	7559	7560	7703 (Jaune)	7972	8200
8201	8202	8203	8204	8205	8206
8207	8238 (Bleu nuit)	8396	8600	8601	8776
8777	8778	8779	8854	8891	8901
8902	8904 (Lin chiné)	U083 (Chocolat)	U095 (Gris basalte)	U104	U105
U136	U137	U140	U170	U171	U189
U190	U224	U235	U320	U321	U335
U337	U343	U370	U371	U373	U387
U388	U389	U390	U391	U393	U394
U395	U396	U397	U398	U399	U400
U401	U402	U403	U404	U406	U407
U408	U409	U410	U411	U412	U413
U414	U415	U416	U417		



► OPTIONS

, Le moteur peut être équipé de l'automatisme vent EOLIS 3D Wirefree fabriqué par **somfy**: si le vent se lève, le store se ferme. Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge (sans fil), il est du même coloris que la barre de charge.



, Éclairage par LEDS sous chaque bras, Flux lumineux 990 lm/mètre (Ultra design et à la couleur des bras)

- Sans variateur
- Avec variateur d'intensité

, Auvent et joues de l'auvent en option impossible en pose plafond et impossible avec barre de charge galva Ø50

, Manoeuvre manuelle : treuil et manivelle à la place du moteur


, Manivelle de secours (Maxi 6 mètres)

► COMMANDE



Situo 1 i0, 1 canal

Permet de manoeuvrer le store




Situo 5 i0, 5 canaux

- , Pour le store
- , 1 pour l'éclairage par LedS avec ou sans variateur
- , 1 pour le lambrequin déroulant motorisé
- , Les canaux libres peuvent manoeuvrer d'autres stores, volets roulants, portes de garages, etc.

somfy.



Plusieurs coloris au choix disponibles



► QUALITE

, Garantie 12 ans sauf la toile garantie 5 ans et le moteur garanti 5 ans directement par SOMFY

, Toutes les pièces, supports et articulations de ce Store monobloc sont en aluminium première fusion, axes et visserie sont en inox.

, Pas de risque de rouille.

► SPECIFICITEES

, Tube d'enroulement Galva Ø78R en option Alu 75F

, Barre de charge en alu 80 x 80 ou sur demande galva Ø50, mais lambrequin non monté

, Tube porteur galva 40 x 40 compris en option Alu

, 2 nouveaux bras à compensation angulaire Réf. 9000 pour une tension optimale de la toile. Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profi I avant 55 x 28 / arrière 65 x 35

