



Parasol Style



Parasol STYLE

Une qualité à toutes épreuves !



CARACTERISTIQUES

+ SWISS
MADE

Le parasol STYLE est spécialement conçu pour les professionnels du CHR (existe jusqu'à 5x5m).

- **Résistance et longévité** : armature, baleines, noix et éléments de jonction en aluminium et baleine de toit en aluminium, section 23 x 40 mm
- **Rigidité renforcée** : 4, 6 ou 8 baleines en aluminium, en fonction des dimensions
- **Stabilité parfaite et anti-torsion** : Mât centré \varnothing 105 mm, épaisseur 4,5 mm, profilé extrudé avec rainure de renfort
- **Intemporel** : armature anodisé naturel
- **Large choix de format** : Ronde, rectangulaire ou carrée
- **Ouverture facile et silencieuse** : Manoeuvre par manivelle en seulement 9 tours
- **Une toile innovante et durable** : 100 % acrylique 300 g/m², fil teinté dans la masse, tenue aux U.V Garantie jusqu'à 10 ans. Toile déperlante traité Cleangard
- **Toile toujours parfaitement tendue** : Réglage et tension grâce au système de rallonge réglable en bout de baleine
- **Confort d'utilisation** : hauteur de passage en périphérie 2,25 m
- **Option de personnalisation** : laquage de l'armature au coloris de votre choix suivant le nuancier RAL (90 coloris)
- **Accessoires** : Chauffages rayonnant infrarouge, télécommande, éclairage LED, gouttières, housse

Parasol STYLE

Dimensions

en cm

 resistance au vent en km/h.



Ø 350
Ø 400
Ø 450
Ø 500
Ø 600



115
90
75
65
55



300x300
350x350
400x400
450x450
500x500



85 - 115
95
80
70
60




350x300
400x300
450x350
500x400
550x450



85 - 95
70 - 80
75
60
55




Dimensions sur mesure possibles sur demande.



Parasol STYLE

Systèmes de fixation




Douille à sceller avec plot béton affleurant le sol.



Douille à sceller dans massif béton pour terrasse pavée ou terrasse bois.



Socle acier avec dalle de lestage.



Massif béton hors sol pouvant servir d'assise.

Parasol STYLE

Une qualité dans le détail



manoeuvre facile et rapide !

mécanisme d'ouverture ultra silencieux assuré par sa courroie spécifique




Ouverture en seulement 9 tours de manivelle

Suivi qualité grâce à un numéro unique pour chaque produit



Baleines réglables pour ajuster la tension de la toile



profilé anti-torsion
Mât échelle 1
Ø 105mm
épaisseur 4.5mm

PARASOL STYLE

M 06 18 76 09 51
contact@espacio.fr
www.espacio.fr



Parasol STYLE

Gouttière en option : une protection complète.



Gouttière de forme conique pour une évacuation dirigée de la pluie.



raidisseur intégré

toile acrylique au coloris de votre parasol

sangles de réglages renforcées

attache rapide en inox

doublure intérieure en toile PVC assurant une étanchéité parfaite.



Parasol STYLE

Des options pour plus de confort




SECURITÉ Absolue :
déconnection automatique de
l'alimentation des chauffages lors de la
fermeture des parasols.

chauffage infrarouge 1500W



éclairage LED blanc chaud

système d'attache
rapide




CHAUFFAGES
installation par 2 ou 4
(alimentation triphasée 5G2.5)



ECLAIRAGE LED
blanc chaud
(alimentation monophasée)



CHAUFFAGES
+
ECLAIRAGE LED
blanc chaud
(alimentation triphasée 5G2.5)



PARASOL STYLE

M 06 18 76 09 51
contact@espacio.fr
www.espacio.fr




Parasol STYLE

Toile 57 coloris au choix

Une toile innovante et durable.

Nos parasols sont équipés d'une toile très technique fabriquée avec un fil 100% acrylique 300g/m2 haute performance qui confère à nos produits une résistance et un confort d'utilisation inégalés pour les professionnels.



Résistant à la décoloration

La spécificité du fil et les traitements appliqués, assurent une tenue des couleurs même dans les environnements les plus exposés au soleil.



Résistant à la pluie

Les toiles utilisées sont entièrement déperlantes, garantissant une imperméabilité supérieure à 350mm selon la norme ISO Schmerber.



Protection contre les UV et la chaleur

Les toiles bloquent jusqu'à 95% d'éblouissement et de chaleur et, selon la couleur, bloquent de 90% à 100% des rayons UV.



Résistant aux déchirures

Le type de fil, ainsi que le procédé de tissage hautement performant, permettent une grande résistance aux déchirures.



Protection contre les moisissures

Toutes les toiles de nos produits bénéficient des meilleurs traitements contre les moisissures pour éviter l'apparition de champignons.



Entretien facile

Un simple nettoyage à l'eau savonneuse suffit à enlever les salissures sans besoin de détergents ou de nettoyeur haute pression.



Fabrication sans couture

Avec un assemblage exclusif thermocollé, le montage sans couture évite les fuites.




Garantie jusqu'à 10 ans

La sélection des fibres, les traitements spécifiques, le procédé de fabrication et une politique d'amélioration constante des produits, permet une garantie jusqu'à 10 ans de ces produits.

Parasol STYLE

Un produit à votre image !

Laquage de l'armature en option



niveau 1 : 1


niveau 2 : 1 + 2

Laquage coloris au choix
(nuancier RAL)



Longueur du Mât sur mesure en option

Permet d'aligner et harmoniser les parasols lorsque le sol présente une pente.



Parasol STYLE

Quelques réalisations

