



Extancio

# Extancio

Une extension de votre établissement



**Etendez le rendement** de votre terrasse en gagnant des m<sup>2</sup> et prolonger votre établissement à l'extérieur.



**Offrez un rendu sympathique et cosy** de votre établissement. existe avec une armature intérieure ou extérieure. Extancio est personnalisable à souhait.



**Pratique pour abriter** votre terrasse du soleil et des intempéries sur une grande surface.

# Extancio Master

## Des réalisations



# Extancio Master

Une extension de votre établissement

## Caractéristiques

### Structure

- › Armature en aluminium thermo-laqué blanc, poteaux rond Ø 78 mm rainuré, épaisseur 3 mm
- › Toit : tube Ø 68 mm, épaisseur 2,5 mm.
- › Profil sablière section 80 x 115 mm, avec double rail pour rideaux coulissants sur galets et mousquetons
- › Pieds réglables en hauteur jusqu'à 140 mm.

### Toit

- › Toile polyester enduit PVC, vernis biface 590 g/m<sup>2</sup>, ignifugé classement au feu M2 OU
- › Toile polyester enduit PVC **opaque**, vernis biface 620 g/m<sup>2</sup>, ignifugé classement au feu M2
- › Aux normes CTS pour réception du public.
- › Toit tendu avec vis sans fin, maintenu sur les côtés par des pontets.
- › Crochets PVC recouvert par profil à gorge pour lambrequin, h : 300 mm (forme droit ou vagues) séparé.

### En option


Rideaux



# Extancio Master

Une extension de votre établissement


## Dimensions




ARMATURE CARRÉ MASTER DESIGN 4 + TOIT PVC M2				
		Avec (H1) poteaux hauteur 2 500 mm	Avec (H1) poteaux hauteur 3 000 mm	H2 en mm
Dimensions en mm	m <sup>2</sup>			
3 000 x 3 000	9 m <sup>2</sup>	5 678 €	5 809 €	1 500
4 000 x 4 000	16 m <sup>2</sup>	6 493 €	6 626 €	1 900
5 000 x 5 000	25 m <sup>2</sup>	7 614 €	7 745 €	2 300
6 000 x 6 000	36 m <sup>2</sup>	9 945 €	10 078 €	2 700

ARMATURE RECTANGULAIRE MASTER DESIGN 4 + TOIT PVC M2				
		Avec (H1) poteaux hauteur 2 500 mm	Avec (H1) poteaux hauteur 3 000 mm	H2 en mm
Dimensions en mm	m <sup>2</sup>			
3 000 x 4 000	12 m <sup>2</sup>	6 419 €	6 550 €	1 700
3 000 x 5 000	15 m <sup>2</sup>	6 923 €	7 055 €	1 950
3 000 x 6 000	18 m <sup>2</sup>	8 377 €	8 509 €	2 200
4 000 x 5 000	20 m <sup>2</sup>	7 536 €	7 668 €	2 100
4 000 x 6 000	24 m <sup>2</sup>	8 886 €	9 018 €	2 350
5 000 x 6 000	30 m <sup>2</sup>	9 704 €	9 837 €	2 500

Pour les abris positionnés en multi (double ou triple), nous pouvons vous proposer le toit d'un seul tenant, au même tarif.



ARMATURE MASTER DESIGN 6 + TOIT PVC M2			
Largeur côté A en mm	Avec (H1) poteaux hauteur 2 500 mm	Avec (H1) poteaux hauteur 3 000 mm	H2 en mm
3 000	10 777 €	10 992 €	2 000
4 000	12 219 €	12 430 €	2 550
5 000	16 147 €	16 361 €	3 050



ARMATURE MASTER DESIGN 8 + TOIT PVC M2			
Largeur côté A en mm	Avec (H1) poteaux hauteur 2 500 mm	Avec (H1) poteaux hauteur 3 000 mm	H2 en mm
3 000	15 063 €	15 349 €	2 500
4 000	18 967 €	19 254 €	3 300

Existe aussi avec structure tube à l'intérieur.

# Extancio Elite

Des réalisations



# Extancio Elite

Des réalisations



# Extancio Elite IN

Une extension de votre établissement

## Caractéristiques

### Structure

- › Armature en aluminium thermo-laqué blanc (autres coloris RAL en plus-value), poteaux rond Ø 120 mm rainuré, épaisseur 6,5 mm.
- › Toit : tube Ø 68 mm ou Ø 73 (pour structure supérieur ou égale à 12 m), épaisseur 2,5 mm.
- › Profil sablière section 115 x 140 mm, avec double rail pour rideaux coulissants sur galets et mousquetons.
- › Pieds réglables en hauteur jusqu'à 140 mm.

### Toit

- › Toile polyester enduit PVC, vernis biface 590 g/m<sup>2</sup>, ignifugé classement au feu M2 OU
- › Toile polyester enduit PVC **opaque**, vernis biface 620 g/m<sup>2</sup>, ignifugé classement au feu M2
- › Aux normes CTS pour réception du public.
- › Toit tendu avec vis sans fin, maintenu sur les côtés par des pontets.
- › Crochets PVC recouvert par profil à gorge pour lambrequin, h : 300 mm (forme droit ou vagues) séparé.

### En option


Rideaux



# Extancio Elite IN

Une extension de votre établissement

## Caractéristiques



# Extancio Elite IN

Une extension de votre établissement

## Dimensions



4 pieds



6 pieds

ARMATURE RECTANGULAIRE		
		H2 en mm
Dimensions en mm	m <sup>2</sup>	
4 000 x 8 000	32 m <sup>2</sup>	1 650
5 000 x 10 000	50 m <sup>2</sup>	2 060
6 000 x 12 000	72 m <sup>2</sup>	2 500

(H1) poteaux hauteur 2 500 mm ou 3 000 mm



4 pieds



8 pieds

ARMATURE CARRÉ		
		H2 en mm
Dimensions en mm	m <sup>2</sup>	
8 000 x 8 000	64 m <sup>2</sup>	1 650
10 000 x 10 000	100 m <sup>2</sup>	2 060
12 000 x 12 000	144 m <sup>2</sup>	2 500
13 000 x 13 000	169 m <sup>2</sup>	2 680

(H1) poteaux hauteur 2 500 mm ou 3 000 mm

# Extancio Elite 4

Une extension de votre établissement

## Caractéristiques

### Structure


- › Armature en aluminium thermo-laqué blanc (autres coloris RAL en plus-value), poteaux rond Ø 120 mm rainuré, épaisseur 6,5 mm.
- › Toit : tube Ø 68 mm ou Ø 73 (pour structure supérieur ou égale à 12 m), épaisseur 2,5 mm.
- › Profil sablière section 115 x 140 mm, avec double rail pour rideaux coulissants sur galets et mousquetons.
- › Pieds réglables en hauteur jusqu'à 140 mm.

### Toit

- › Toile polyester enduit PVC, vernis biface 590 g/m<sup>2</sup>, ignifugé classement au feu M2 OU
- › Toile polyester enduit PVC **opaque**, vernis biface 620 g/m<sup>2</sup>, ignifugé classement au feu M2
- › Aux normes CTS pour réception du public.
- › Toit tendu avec vis sans fin, maintenu sur les côtés par des pontets.
- › Crochets PVC recouvert par profil à gorge pour lambrequin, h : 300 mm (forme droit ou vagues) séparé.

### En option


Rideaux



# Extancio Elite 4

Une extension de votre établissement

## Caractéristiques



# Extancio Elite 4

Une extension de votre établissement

## Dimensions



4 pieds

6 pieds

### ARMATURE RECTANGULAIRE



H2  
H1



H2  
en mm

Dimensions en mm

m<sup>2</sup>

4 000 x 8 000

32 m<sup>2</sup>

1 850

5 000 x 10 000

50 m<sup>2</sup>

2 260

6 000 x 12 000

72 m<sup>2</sup>

2 700

(H1) poteaux hauteur 2 500 mm ou 3 000 mm



4 pieds

8 pieds

### ARMATURE CARRÉ



H2  
H1



H2  
en mm

Dimensions en mm

m<sup>2</sup>

8 000 x 8 000

64 m<sup>2</sup>

1 850

10 000 x 10 000

100 m<sup>2</sup>

2 260

12 000 x 12 000

144 m<sup>2</sup>

2 700

13 000 x 13 000

169 m<sup>2</sup>


2 880

(H1) poteaux hauteur 2 500 mm ou 3 000 mm

# Extancio Meeting


Une extension de votre établissement

## Caractéristiques



ARMATURE OCTOGONALE		
		H2 en mm
largeur côté A en mm	m <sup>2</sup>	
5 000	120 m <sup>2</sup>	2 800
6 000	174 m <sup>2</sup>	3 300

(H1) poteaux hauteur 2 500 mm ou 3 000 mm



# Extancio

Une extension à vos couleurs

## Couleurs

Serge Ferrari

Precontraint 502 satiné (translucide)

570 g/m<sup>2</sup>

Classement au feu M2



502-8102



52S-8341



52S50265



52S-2141



52S50677



52S-2161



52S-1125



52S-8861



52S-2135



52S20185



52S50672



52S50670



52S-8056



52S-8284



52S-2137



52S-8450



52S-2158



52S-2157



52S50674



52S50669



52S-2167



52S50668



52S-2166



52S50671



52S-8204



52S-2171



52S-2168



52S50675



52S-2172



52S-2150



52S-8255

# Extancio

Une extension à vos couleurs


## Couleurs

Serge Ferrari

Precontraint 602 opaque

750 g/m<sup>2</sup>

Classement au feu M2



60250020

Precontraint 702 opaque

830 g/m<sup>2</sup>

Classement au feu M2



7028603S

En option :



70201284



70201285



70201286

# Notre gamme de produits

Pergola Bioclimatique



Parasol



Store banne



Pare-vent télescopique



Store banne double pente



Lambrequin lumineux



Store banne



Parois vitrées



Pare-vent fixe



Pare-vent repliable



Pergola Toit Rétractable



Bannette à projection



Brumisation



Extancio



Parasol Géant

